

# ***// KLÜBER LUBRICATION***

RELACIÓN DE HOMOLOGACIONES KLÜBER  
EN MAQUINARIA DE ARTES GRÁFICAS

**MAN-ROLAND** Modelos 200, 600, 800, FAVORIT, PARVA, PRACTICA, REKORD Y ULTRA

<b>PUNTOS A LUBRICAR</b>	<b>LUBRICANTE KLÜBER</b>	<b>FRECUENCIA</b>
Engrase centralizado de los cuerpos impresores	<b>LAMORA HLP 68</b>	5.000 horas (anual)
Aceite lavado de cárter y circuitos	<b>KLUBERFLUID NH1 1-002</b>	5.000 horas (anual)
Nipels de grasa	<b>CENTOPLEX 2</b>	125 horas (semanal)
Cadenas portapinzas, guías y excéntricas	<b>STRUCTOVIS AHD</b>	125 horas (semanal)
Soplador radial BECKER	<b>Klüberoil GEM 1-220 N</b>	2.000 horas (4 semanas)
Compresores DVPde aceite BECKER y RIETSCHLE	<b>Klüberoil GEM 1-320 N</b>	1.000 horas (2 meses)
Compresores secos DVT	<b>AMBLYGON TA 15/2</b>	1.000 horas (2 meses)
Soplador radial RIETSCHLE y WERIE	<b>LAMORA HLP 32</b>	2.000 horas (4 meses)
Sistema neumáticos	<b>AIRPRESS 15</b>	Según necesidades
Sistemas hidráulicos	<b>AIRPRESS 15</b>	5.000 horas (anuales)

VTD-B/RZ/lp  
23/06/2011

**MAN-ROLAND** Modelo: 700

<b>PUNTOS A LUBRICAR</b>	<b>LUBRICANTE KLÜBER</b>	<b>FRECUENCIA</b>
Engrase centralizado de los cuerpos impresores	<b>LAMORA HLP 68</b>	2.000 horas (semestral)
Aceite lavado de cárter y circuitos	<b>KLUBERFLUID NH1 1-002</b>	(semanal)
Cadenas y levas por sistema automáticos	<b>STRUCTOVIS BHD</b>	Según necesidad
Nipels de grasa	<b>CENTOPLEX 2</b>	125 horas (semanal)
Compresor seco BECKER	<b>AMBLIGON TA 15/2</b>	1.000 horas
Compresor de piston COMPAIR	<b>Klüber Summit DSL 100</b>	4.000 horas

VTD-B/RZ/lp  
23/06/2011

**HEIDELBERG** Modelos: SPEEDMASTER, SOR, M, MO

<b>PUNTOS A LUBRICAR</b>	<b>LUBRICANTE KLÜBER</b>	<b>FRECUENCIA</b>
Engrase centralizado de los cuerpos impresores	<b>Klüberoil GEM 1-100 N</b>	5.000 horas (anual)
Nipels de grasa	<b>CENTOPLEX 2</b>	125 horas (semanal)
Compresor bomba de vacío	<b>Klübersynth GH 6 220</b>	3.000 horas (6 meses)
Engrase con aceitera	<b>Klüberoil GEM 1-150 N</b>	(semanal)
Sistema neumático	<b>AIRPRESS 32</b>	(semanal)
Electromotor, accionamientos lubricación de rodamientos	<b>STABURAGS NBU 12/300 KP</b>	(6 meses)
Engrase centralizado de grasa	<b>CENTOPLEX GLP 500</b>	(semanal)

VTD-B/RZ/lp  
23/06/2011

**HEIDELBERG** Modelos: GTO

<b>PUNTOS A LUBRICAR</b>	<b>LUBRICANTE KLÜBER</b>	<b>FRECUENCIA</b>
Engrase centralizado de los cuerpos impresores	<b>Klüberoil GEM 1-150 N</b>	5.000 horas (anual)
Nipels de grasa	<b>CENTOPLEX 2</b>	125 horas (semanal)
Compresor bomba de vacío	<b>Klübersynth GH 6 220</b>	3.000 horas (6 meses)
Engrase con aceitera	<b>Klüberoil GEM 1-150 N</b>	(semanal)
Sistema neumático	<b>AIRPRESS 32</b>	(semanal)
Electromotor, accionamientos lubricación de rodamientos	<b>STABURAGS NBU 12/300 KP</b>	(6 meses)

VTD-B/RZ/lp  
23/06/2011

**KOMORI** Modelo: LITHRONE 40

<b>PUNTOS A LUBRICAR</b>	<b>LUBRICANTE KLÜBER</b>	<b>FRECUENCIA</b>
Engrase centralizado de los cuerpos impresores	<b>Klüberoil GEM 1-68 N</b>	5.000 horas (anual)
Nipels de grasa	<b>CENTOPLEX 2</b>	125 horas (semanal)
Compresor seco BECKER	<b>AMBLIGON TA 15/2</b>	1.000 horas (2 meses)
Sistema neumático	<b>AIRPRESS 32</b>	(semanal)
Engrase con aceitera	<b>Klüberoil GEM 1-68 N</b>	(diario)

VTD-B/RZ/lp  
23/06/2011

**PLANETA**

<b>PUNTOS A LUBRICAR</b>	<b>LUBRICANTE KLÜBER</b>	<b>FRECUENCIA</b>
Engrase centralizado de los cuerpos impresores	<b>Klüberoil GEM 1-150 N</b>	5.000 horas (anual)
Nipels de grasa	<b>CENTOPLEX 2</b>	125 horas (semanal)
Compresores por aceite	<b>Klüberoil GEM 1-320 N</b>	1.000 horas (2 meses)
Compresor seco WERIE	<b>AMBLIGON TA 15/2</b>	1.000 horas (2 meses)
Engrase con aceitera	<b>Klüberoil GEM 1-150 N</b>	(semanal)
Cadenas sacapliegos	<b>STRUCTOVIS BHD</b>	(semanal)
Aceite limpieza	<b>KLUBERFLUID NH1 1-002</b>	

VTD-B/RZ/lp  
23/06/2011

## NEIBIOLO, INVICTA 126 V

PUNTOS A LUBRICAR	LUBRICANTE KLÜBER	FRECUENCIA
Engrase centralizado de los cuerpos impresores	<b>Klüberoil GEM 1-150 N</b>	5.000 horas (anual)
Nipels de grasa	<b>CENTOPLEX 2</b>	125 horas (semanal)
Engrase con aceitera	<b>Klüberoil GEM 1-150 N</b>	(semanal)
Cadenas sacapliegos	<b>STRUCTOVIS BHD</b>	500 horas (mensual)

VTD-B/RZ/lp  
23/06/2011



## MITSUBISHI

<b>PUNTOS A LUBRICAR</b>	<b>LUBRICANTE KLÜBER</b>	<b>FRECUENCIA</b>
Engrase centralizado de los cuerpos impresores	<b>Klüberoil GEM 1-100 N</b>	5.000 horas (anual)
Nipels de grasa	<b>CENTOPLEX 2</b>	125 horas (semanal)
Cadenas de brazos de pinzas de la salida de máquina	<b>Klüberoil GEM 1-150 N</b>	Rellenar depósitos
Puntos con aceitera	<b>Klüberoil GEM 1-100 N</b>	(diario)
Puntos móviles	<b>STRUCTOVIS BHSD SPRAY</b>	(diario)
Compresor	<b>Klüberoil GEM 1-100 N</b>	2.500 horas (semestral)

VTD-B/RZ/lp  
23/06/2011

## SOLNA Y PERLE 127 COLORMETAL

<b>PUNTOS A LUBRICAR</b>	<b>LUBRICANTE KLÜBER</b>	<b>FRECUENCIA</b>
Engrase centralizado de los cuerpos impresores	<b>Klüberoil GEM 1-100 N</b>	5.000 horas (anual)
Nipels de grasa	<b>CENTOPLEX 2</b>	125 horas (semanal)
Compresor bomba de vacío lubricantes con aceite	<b>Klüberoil GEM 1-320 N</b>	1.000 horas (2 meses)
Engrase con aceitera	<b>Klüberoil GEM 1-100 N</b>	(semanal)
Cadenas sacapliegos	<b>STRUCTOVIS BHD</b>	(mensual)
Compresores bomba vacío seco	<b>AMBLIGON TA 15/2</b>	1.000 horas (2 meses)

VTD-B/RZ/lp  
23/06/2011

**POLAR, CORSOMATIC, ALDEA, PIVANO MOLINA, WOHLBERG, SCHNEIDER**

<b>PUNTOS A LUBRICAR</b>	<b>LUBRICANTE KLÜBER</b>	<b>FRECUENCIA</b>
Sistema hidráulico	<b>LAMORA HLP 46</b>	5.000 horas (anual)
Cárter engranajes	<b>Klüberoil GEM 1-320 N</b>	5.000 horas (anual)
Puntos con grasa	<b>CENTOPLEX 2</b>	125 horas (semanal)
Puntos con aceitera	<b>LAMORA HLP 46</b>	(diario)
Lubricación de la escuadra	<b>Klüberoil GEM 1-320 N</b>	(mensual)
Guías de escuadra	<b>STRUCTOVIS BHD</b>	(semanal)

VTD-B/RZ/lp  
23/06/2011

## PLEGADORA STAHL

<b>PUNTOS A LUBRICAR</b>	<b>LUBRICANTE KLÜBER</b>	<b>FRECUENCIA</b>
Levas y rodamientos	<b>Klübermatic Classic SF 04</b>	(6 meses)
Cadenas	<b>STRUCTOVIS BHD</b>	(semanal)
Sistema neumática	<b>AIRPRESS 32</b>	(según necesidad)
Compresores seco WERIE	<b>AMBLYGON TA 15/2</b>	1.000 horas

VTD-B/RZ/lp  
23/06/2011